

FLORA van het gebied VORSDONK-TURFPUTTEN - Vaatplanten

- < 1900 = alleen opgaven vóór 1990
- 1900-1950 = ook of alleen waargenomen in die periode
- in enkele gevallen wordt het jaartal van laatste waarneming vermeld
- vetgedrukt = alle opgaven in de periode 1978-1995.
- voorafgegaan door * = hoogstwaarschijnlijk aangeplant

Nomenclatuur volgens: J.E. De Langhe et al. (1988), Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden - Pteridofyten en spermatofyten (2e druk), Meise, Nationale Plantentuin.

<i>Acer platanoides</i> (Noorse esdoorn)	
<i>Acer pseudoplatanus</i> (Gewone esdoorn)	
<i>Achillea millefolium</i> (Gewoon duizendblad)	
<i>Achillea ptarmica</i> (Wilde bertram)	
<i>Acorus calamus</i> (Kalmoes)	< 1900
<i>Adoxa moschatellina</i> (Muskuskruid)	
<i>Aegopodium podagraria</i> (Zevenblad)	
<i>Aethusa cynapium</i> (Hondspeterselie)	1900-50
<i>Agrostis canina</i> (Moerasstruisgras)	
<i>Agrostis capillaris</i> (Gewoon struisgras)	
<i>Agrostis stolonifera</i> (Floringras)	
<i>Agrostis vinealis</i> (Zandstruisgras)	
<i>Ajuga reptans</i> (Kruipend zenegroen)	
<i>Alisma plantago-aquatica</i> (Grote waterweegbree)	
<i>Alliaria petiolata</i> (Look-zonder-look)	
<i>Allium vineale</i> (Kraailook)	
<i>Alnus glutinosa</i> (Zwarte els)	
<i>Alnus incana</i> (Witte els)	
<i>Alopecurus aequalis</i> (Rosse vossestaart)	
<i>Alopecurus geniculatus</i> (Geknikte vossestaart)	
<i>Alopecurus myosuroides</i> (Duist)	
<i>Alopecurus pratensis</i> (Grote vossestaart)	
<i>Amaranthus retroflexus</i> (Papgaaienkruid)	
<i>Amelanchier lamarckii</i> (Amerikaans krenteboompje)	
<i>Anagallis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (Rood guichelheil)	
<i>Anemone nemorosa</i> (Bosanemoon)	
<i>Angelica sylvestris</i> (Gewone engelwortel)	
<i>Antennaria dioica</i> (Rozenkranje)	< 1900
<i>Anthemis arvensis</i> (Valse kamille)	
<i>Anthemis cotula</i> (Stinkende kamille)	
<i>Anthoxanthum aristatum</i> (Slofhakken)	
<i>Anthoxanthum odoratum</i> (Gewoon reukgras)	
<i>Anthriscus sylvestris</i> (Fluitekruid)	
<i>Antirrhinum orontium</i> (Akkerleeuwebek)	
<i>Apera spica-venti</i> (Grote windhalm)	
<i>Aphanes arvensis</i> (Grote leeuwklauw)	
<i>Apium nodiflorum</i> (Groot moerasscherm)	
<i>Apium repens</i> (Kruipend moerasscherm)	< 1900
<i>Arabidopsis thaliana</i> (Zandraket)	
<i>Arctium minus</i> (Kleine klit)	
<i>Arenaria serpyllifolia</i> (Zandmuur)	

ERKENNINGSDOSSIER
VORSDONKBOS - TURF-
PUTTEN

<i>Aronia melanocarpa</i> (Zwarte appelbes)	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (Gewone glanshaver)	
<i>Artemisia vulgaris</i> (Bijvoet)	
<i>Arum maculatum</i> (Gevelkte aronskelk)	
<i>Asparagus officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i> (Asperge)	
<i>Athyrium filix-femina</i> (Wijfjesvaren)	
<i>Atriplex patula</i> (Uitstaande melde)	1900-50
<i>Atriplex prostrata</i> (Spiesmelde)	1900-50
<i>Baldellia ranunculoides</i> (Kleine waterweegbree)	< 1900
<i>Ballota nigra</i> subsp. <i>foetida</i> (Stinkende ballote)	
<i>Barbarea vulgaris</i> (Gewoon barbarakruid)	
<i>Bellis perennis</i> (Madeliefje)	
<i>Berteroa incana</i> (Grijskruid)	
<i>Berula erecta</i> (Kleine watereppe)	
<i>Betula pendula</i> (Ruwe berk)	
<i>Betula pubescens</i> (Zachte berk)	
<i>Bidens cernua</i> (Knikkend tandzaad)	
<i>Bidens tripartita</i> (Veerdelig tandzaad)	
<i>Blechnum spicant</i> (Dubbelloof)	
<i>Brassica nigra</i> (Zwarte mosterd)	
<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>campestris</i> (Raapszaad)	
<i>Briza media</i> (Bevertjes)	
<i>Bromus hordeaceus</i> (Zachte dravik)	
<i>Bromus sterilis</i> (IJle dravik)	
<i>Bromus tectorum</i> (Zwenkdravik)	1900-50
<i>Bunias erucago</i> (Bunias)	
<i>Calamagrostis canescens</i> (Hennegras)	
<i>Calamagrostis epigejos</i> (Duinriet)	
<i>Callitriche platycarpa</i> (Gewoon sterrekroos)	
<i>Callitriche stagnalis</i> (Gevleugeld sterrekroos)	
<i>Calluna vulgaris</i> (Struikhei)	
<i>Caltha palustris</i> (Dotterbloem)	
<i>Calystegia sepium</i> (Haagwinde)	
<i>Campanula rapunculus</i> (Rapunzelklokje)	
<i>Campanula rotundifolia</i> (Grasklokje)	
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (Gewoon herderstasje)	
<i>Cardamine flexuosa</i> (Bosveldkers)	
<i>Cardamine pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> (Pinksterbloem)	
<i>Carduus crispus</i> (Kruldistel)	
<i>Carex acuta</i> (Scherpe zegge)	
<i>Carex acutiformis</i> (Moeraszegge)	
<i>Carex canescens</i> (Zompzegge)	
<i>Carex cuprina</i> (Valse voszegge)	
<i>Carex demissa</i> (Geelgroene zegge)	
<i>Carex diandra</i> (Ronde zegge)	
<i>Carex disticha</i> (Tweerijige zegge)	
<i>Carex echinata</i> (Sterzegge)	
<i>Carex elongata</i> (Elzenzegge)	
<i>Carex flacca</i> (Zeegroene zegge)	1900-50
<i>Carex flava</i> (Gele zegge)	< 1900
<i>Carex hirta</i> (Ruige zegge)	

<i>Carex lasiocarpa</i> (Draadzegge)	< 1900
<i>Carex nigra</i> (Zwarte zegge)	
<i>Carex ovalis</i> (Hazezegge)	
<i>Carex pallescens</i> (Bleke zegge)	
<i>Carex panicea</i> (Blauwe zegge)	
<i>Carex paniculata</i> (Pluimzegge)	
<i>Carex pilulifera</i> (Pilzegge)	
<i>Carex pseudocyperus</i> (Hoge cyperzegge)	
<i>Carex pulicaris</i> (Vlozegge)	< 1900
<i>Carex remota</i> (IJle zegge)	
<i>Carex rostrata</i> (Snavelzegge)	
<i>Carex serotina</i> (Veendwergzegge)	< 1900
<i>Carex spicata</i> (Aarzegge)	
<i>Carex sylvatica</i> (Boszegge)	
<i>Carex vesicaria</i> (Blaaszegge)	
<i>Carlina vulgaris</i> (Driedistel)	< 1900
<i>Carpinus betulus</i> (Haagbeuk)	
<i>Castanea sativa</i> (Tamme kastanje)	
<i>Centaurea cyanus</i> (Korenbloem)	1957
<i>Centaurea subgen. Jacea</i> (Knoopkruid)	
<i>Centaureum erythraea</i> (Echt duizendguldenkruid)	
<i>Cerastium fontanum</i> (Gewone hoornbloem)	
<i>Cerastium glomeratum</i> (Kluwenhoornbloem)	
<i>Ceratophyllum demersum</i> (Grof hoornblad)	
<i>Chaenorhinum minus</i> (Kleine leeuwebek)	
<i>Chaerophyllum temulum</i> (Dolle kervel)	
<i>Chenopodium album</i> (Melganzevoet)	
<i>Chenopodium ficifolium</i> (Stippelganzevoet)	
<i>Chenopodium glaucum</i> (Zeegroene ganzevoet)	
<i>Chenopodium polyspermum</i> (Korrelganzevoet)	
<i>Chenopodium rubrum</i> (Rode ganzevoet)	
<i>Cichorium intybus</i> cv. <i>Sativum</i> (Cichorei)	
<i>Cicuta virosa</i> (Waterscheerling)	1900-50
<i>Circaea lutetiana</i> (Groot heksenkruid)	
<i>Cirsium arvense</i> (Akkerdistel)	
<i>Cirsium oleraceum</i> (Moesdistel)	
<i>Cirsium palustre</i> (Kale jonker)	
<i>Cirsium vulgare</i> (Speerdistel)	
<i>Colutea arborescens</i> (Europese blazenstruik)	1900-50
<i>Comarum palustre</i> (WATERAARDBEI)	
<i>Conium maculatum</i> (Gevlekte scheerling)	
<i>Convallaria majalis</i> (Lelietje-van-dalen)	
<i>Convolvulus arvensis</i> (Akkerwinde)	
<i>Conyza canadensis</i> (Canadese fijnstraal)	
<i>Cornus alba</i> (Witte kornoelje)	
<i>Cornus sanguinea</i> (Rode kornoelje)	
<i>Corrigiola litoralis</i> (Riempjes)	< 1900
<i>Corylus avellana</i> (Hazelaar)	
<i>Crataegus curvisepala</i> subsp. <i>lindmannii</i> (Koraalmeidoorn)	
<i>Crataegus monogyna</i> (Eenstijlige meidoorn)	
<i>Crepis biennis</i> (Groot streepzaad)	

<i>Crepis capillaris</i> (Klein streepzaad)	
<i>Crepis foetida</i> (Stinkend streepzaad)	< 1900
<i>Crepis palludosa</i> (Moerasstreepzaad)	
<i>Cynosurus cristatus</i> (Kamgras)	
<i>Cyperus fuscus</i> (Bruin cipergras)	
<i>Dactylis glomerata</i> (Gewone kropaar)	
<i>Dactylorhiza maculata</i> (Gevlekte orchis)	
<i>Dactylorhiza majalis</i> (Brede orchis)	
<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> (Peen)	
<i>Deschampsia cespitosa</i> (Ruwe smele)	
<i>Deschampsia flexuosa</i> (Bochtige smele)	
<i>Deschampsia setacea</i> (Moerssmele)	< 1900
<i>Digitaria ischaemum</i> (Glad vingergras)	
<i>Drosera intermedia</i> (Kleine zonnedaauw)	< 1900
<i>Drosera rotundifolia</i> (Ronde zonnedaauw)	
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Smalle stekelvaren)	
<i>Dryopteris dilatata</i> (Brede stekelvaren)	
<i>Dryopteris filix-mas</i> (Mannetjesvaren)	
<i>Echinochloa crus-galli</i> (Hancpoot)	
<i>Echium vulgare</i> (Slangekruid)	
<i>Eleocharis acicularis</i> (Naaldwaterbies)	
<i>Eleocharis multicaulis</i> (Veelstengelige waterbies)	< 1900
<i>Eleocharis palustris</i> (Gewone waterbies).	
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Armbloemige waterbies)	< 1900
<i>Elodea canadensis</i> (Brede waterpest)	
<i>Elodea nuttallii</i> (Smalle waterpest)	
<i>Elymus repens</i> (Kweekgras)	
<i>Epilobium angustifolium</i> (Wilgeroosje)	
<i>Epilobium ciliatum</i> (Beklierde basterdwederik)	
<i>Epilobium hirsutum</i> (Harig wilgeroosje)	
<i>Epilobium lamyi</i> (Harde basterdwederik)	
<i>Epilobium palustre</i> (Moerasbasterdwederik)	
<i>Epilobium parviflorum</i> (Viltige basterdwederik)	1900-50
<i>Epilobium roseum</i> (Bleke basterdwederik)	
<i>Epilobium tetragonum</i> (Kantige basterdwederik)	
<i>Epipactis helleborine</i> (Brede wespenorchis)	
<i>Equisetum arvense</i> (Heermoes)	
<i>Equisetum fluviatile</i> (Holpijp)	
<i>Equisetum palustre</i> (Lidrus)	
<i>Eriophorum angustifolium</i> (Veenpluis)	
<i>Eriophorum gracile</i> (Slank wollegras)	1900-50
<i>Eriophorum latifolium</i> (Breed wollegras)	1952
<i>Erodium cicutarium</i> subsp. <i>cuticularium</i> (Gewone reigersbek)	
<i>Erysimum cheiranthoides</i> (Gewone steenraket)	
<i>Eupatorium cannabinum</i> (Koninginnekruid)	
<i>Euphorbia helioscopia</i> (Kroontjeskruid)	
<i>Evonymus europaeus</i> (Wilde kardinaalsmuts)	
<i>Fagus sylvatica</i> (Beuk)	
<i>Fagus sylvatica</i> cv. <i>Atropunicea</i> (Rode beuk)	
<i>Festuca arundinacea</i> (Rietzwenkgras)	
<i>Festuca gigantea</i> (Reuzenzwenkgras)	

<i>Festuca pratensis</i> (Beemdlangbloem)	
<i>Festuca rubra</i> (Rood zwenkgras)	
<i>Festuca tenuifolia</i> (Fijn zwenkgras)	
<i>Filago apiculata</i> (Geel viltkruid)	< 1900
<i>Filipendula ulmaria</i> (Moerasspirea)	
<i>Fragaria vesca</i> (Bosaardbei)	
<i>Frangula alnus</i> (Sporkehout)	
<i>Fraxinus excelsior</i> (Gewone es)	
<i>Fumaria officinalis</i> (Gewone duivckervel)	1900-50
<i>Galeopsis bifida</i> (Gespleten hennepnetel)	
<i>Galeopsis pubescens</i> (Zachte hennepnetel)	< 1900
<i>Galeopsis speciosa</i> (Dauwnetel)	
<i>Galeopsis tetrahit</i> (Gewone hennepnetel)	
<i>Galinsoga parviflora</i> (Kaal knopkruid)	
<i>Galium aparine</i> (Kleefkruid)	
<i>Galium mollugo</i> (Glad walstro)	
<i>Galium palustre</i> (Moeraswalstro)	
<i>Galium saxatile</i> (Liggend walstro)	
<i>Galium uliginosum</i> (Ruw walstro)	
<i>Genista anglica</i> (Stekelbrem)	
<i>Genista pilosa</i> (Kruipbrem)	
<i>Gentiana pneumonanthe</i> (Klokjesgentiaan)	< 1900
<i>Geranium dissectum</i> (Slipbladige ooievaarsbek)	
<i>Geranium molle</i> (Zachte ooievaarsbek)	
<i>Geranium pusillum</i> (Kleine ooievaarsbek)	
<i>Geranium pyrenaicum</i> (Bermooievaarsbek)	
<i>Geranium robertianum</i> (Robertskruid)	
<i>Geum urbanum</i> (Geel nagelkruid)	
<i>Glechoma hederacea</i> (Hondsdrif)	
<i>Glyceria declinata</i> (Getand vlotgras)	
<i>Glyceria fluitans</i> (Mannagras)	
<i>Glyceria maxima</i> (Liesgras)	
<i>Gnaphalium sylvaticum</i> (Bosdroogbloem)	
<i>Gnaphalium luteo-album</i> (Bleekgele droogbloem)	< 1900
<i>Gnaphalium uliginosum</i> (Moerasdroogbloem)	
<i>Hedera helix</i> (Klimop)	
<i>Heracleum mantegazzianum</i> (Kaukasische bereklauw)	
<i>Heracleum sphondylium</i> var. <i>sphondylium</i> (Gewone bereklauw)	
<i>Hieracium lactucella</i> (Spits havikskruid)	1956
<i>Hieracium laevigatum</i> (Stijf havikskruid)	
<i>Hieracium murorum</i> (Muurhavikskruid)	
<i>Hieracium pilosella</i> (Muizecoor)	
<i>Hieracium sabaudum</i> (Boshavikskruid)	1900-50
<i>Hieracium umbellatum</i> (Schermhavikskruid)	
<i>Holcus lanatus</i> (Gestreepte witbol)	
<i>Holcus mollis</i> (Gladde witbol)	
<i>Hordeum murinum</i> (Kruipertje)	1900-50
<i>Hottonia palustris</i> (Waterviolier)	
<i>Humulus lupulus</i> (Hop)	
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> (Kikkerbeet)	
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> (Waternavel)	

<i>Hypericum dubium</i> (Kantig hertshooi)	
<i>Hypericum elodes</i> (Moerashertshooi)	1924
<i>Hypericum perforatum</i> (Sint-Janskruid)	
<i>Hypericum pulchrum</i> (Fraai hertshooi)	
<i>Hypericum quadrangulum</i> (Gevleugeld hertshooi)	
<i>Hypochoeris glabra</i> (Glad biggekruid)	< 1900
<i>Hypochoeris radicata</i> (Gewoon biggekruid)	
<i>Ilex aquifolium</i> (Hulst)	
<i>Impatiens glandulifera</i> (Reuzenbalsemien)	
<i>Impatiens parviflora</i> (Klein springzaad)	
<i>Iris pseudacorus</i> (Gele lis)	
<i>Jasione montana</i> (Zandblauwtje)	
<i>Juncus acutiflorus</i> (Veldrus)	
<i>Juncus articulatus</i> (Zomprus)	
<i>Juncus bufonius</i> subsp. <i>bufonius</i> (Greppelrus)	
<i>Juncus bulbosus</i> subsp. <i>bulbosus</i> (Knolrus)	
<i>Juncus conglomeratus</i> (Biezeknoppen)	
<i>Juncus effusus</i> (Pitrus)	
<i>Juncus squarrosus</i> (Trekruis)	< 1900
<i>Juncus subnodulosus</i> (Padderus)	< 1900 ?
<i>Juncus tenuis</i> (Tengere rus)	
<i>Kickxia elatine</i> (Spiesleeuwebek)	
<i>Knautia arvensis</i> (Beemdkroon)	
<i>Lamium album</i> (Witte dovenetel)	
<i>Lamium amplexicaule</i> (Hoenderbeet)	
<i>Lamium galeobdolon</i> subsp. <i>montanum</i> (Gele dovenetel)	
<i>Lamium hybridum</i> (Ingesneden dovenetel)	
<i>Lamium purpureum</i> (Paarse dovenetel)	
<i>Lapsana communis</i> (Akkerkool)	
<i>Larix decidua</i> (Europese lork)	
<i>Lathyrus pratensis</i> (Veldlathyrus)	
<i>Lathyrus tuberosus</i> (Aardaker)	
<i>Leersia oryzoides</i> (Rijstgras)	
<i>Lemna minor</i> (Klein kroos)	
<i>Lemna trisulca</i> (Puntkroos)	
<i>Leontodon autumnalis</i> (Vertakte leeuwetand)	
<i>Leonurus cardiaca</i> (Hartgespan)	1900-50
<i>Lepidium campestre</i> (Veldkruidkers)	
<i>Lepidium virginicum</i> (Amerikaanse kruidkers)	
<i>Leucanthemum vulgare</i> (Margriet)	
<i>Linaria vulgaris</i> (Vlasbekje)	
<i>Listera ovata</i> (Keverorchis)	
<i>Lolium multiflorum</i> (Italiaans raaigras)	
<i>Lolium perenne</i> (Engels raaigras)	
<i>Lolium temulentum</i> (Dolik)	1900-50
<i>Lonicera periclymenum</i> (Wilde kamperfoelie)	
<i>Lotus corniculatus</i> (Rolklaver)	
<i>Lotus uliginosus</i> (Moerasrolklaver)	
<i>Ludwigia palustris</i> (Waterlepeltje)	1957
<i>Luronium natans</i> (Drijvende waterweegbree)	
<i>Luzula campestris</i> (Gewone veldbies)	

<i>Luzula multiflora</i> (Veelbloemige veldbies)	
<i>Lychnis flos-cuculi</i> (Echte koekoeksbloem)	
<i>Lycopus europaeus</i> (Wolfspoot)	
<i>Lysimachia nummularia</i> (Penningkruid)	
<i>Lysimachia thysiflora</i> (Moeraswederik)	
<i>Lysimachia vulgaris</i> (Gewone wederik)	
<i>Lythrum salicaria</i> (Grote kattestaart)	
<i>Maianthemum bifolium</i> (Dalkruid)	
<i>Malus sylvestris</i> subsp. <i>mitis</i> (Appel)	
<i>Malva alcea</i> (Vijfdelig kaasjeskruid)	
<i>Malva moschata</i> (Muskuskaasjeskruid)	
<i>Matricaria discoidea</i> (Schijfkamille)	
<i>Matricaria maritima</i> subsp. <i>inodora</i> (Reukloze kamille)	
<i>Matricaria recutita</i> (Echte kamille)	
<i>Medicago lupulina</i> (Hopklaver)	
<i>Melampyrum pratense</i> (Hengel)	1957
<i>Melandrium album</i> (Avondkoekoeksbloem)	
<i>Melandrium dioicum</i> (Dagkoekoeksbloem)	
<i>Melilotus alba</i> (Witte honingklaver)	
<i>Melilotus officinalis</i> (Citroengele honingklaver)	
<i>Mentha aquatica</i> (Watermunt)	
<i>Mentha arvensis</i> (Akkermunt)	
<i>Mentha suaveolens</i> (Witte munt)	
<i>Menyanthes trifoliata</i> (Waterdrieblad)	
<i>Mercurialis annua</i> (Tuinbingelkruid)	1900-50
<i>Milium effusum</i> (Bosgierstgras)	
<i>Moehringia trinervia</i> (Drienerfmuur)	
<i>Molinia caerulea</i> (Pijpestrootje)	
<i>Montia minor</i> (Klein bronkruid)	
<i>Myosotis arvensis</i> (Akkervergeet-mij-nietje)	
<i>Myosotis cespitosa</i> (Zompvergeet-mij-nietje)	
<i>Myosotis ramosissima</i> (Ruw vergeet-mij-nietje)	
<i>Myosotis scorpioides</i> (Moerasvergeet-mij-nietje)	
<i>Myosoton aquaticum</i> (Watermuur)	
<i>Myrica gale</i> (Wilde gagel)	
<i>Myriophyllum alternifolium</i> (Teer vederkruid)	< 1900
<i>Myriophyllum spicatum</i> (Aarvederkruid)	
<i>Myriophyllum verticillatum</i> (Kransvederkruid)	
<i>Nardus stricta</i> (Borstelgras)	< 1900
<i>Najas minor</i> (Klein nimfkruid)	< 1900
<i>Nasturtium officinale</i> (Echte waterkers)	
<i>Nuphar lutea</i> (Gele plomp)	
<i>Nymphaea alba</i> subsp. <i>alba</i> (Witte waterlelie)	1900-50
<i>Nymphaea alba</i> subsp. <i>occidentalis</i> (Witte waterlelie)	< 1900
<i>Oenanthe aquatica</i> (Watertorkruid)	
<i>Oenanthe fistulosa</i> (Pijptorkruid)	1900-50
<i>Oenothera parviflora</i> (Kleine teunisbloem)	
<i>Ophioglossum vulgatum</i> (Addertong)	
<i>Orchis morio</i> (Harlekijn)	1956
<i>Ornithogalum umbellatum</i> (Gewone vogelmelk)	
<i>Orobanche minor</i> (Klavervreter)	< 1900

<i>Osmunda regalis</i> (Koningsvaren)	
<i>Oxalis acetosella</i> (Witte klaverzuring)	
<i>Oxalis fontana</i> (Stijve klaverzuring)	
<i>Papaver argemone</i> (Ruige klaproos)	
<i>Papaver dubium</i> (Bleke klaproos)	
<i>Papaver rhoeas</i> (Grote klaproos)	
<i>Pastinaca sativa</i> (Pastinaak)	
<i>Pedicularis palustris</i> (Moeraskartelblad)	1900-50
<i>Pedicularis sylvatica</i> (Heidekartelblad)	1956
<i>Peplis portula</i> (Waterpostelein)	
<i>Peucedanum palustre</i> (Melkeppe)	
<i>Phalaris arundinacea</i> (Rietgras)	
<i>Phleum pratense</i> (Timoteegras)	
<i>Phragmites australis</i> (Riet)	
* <i>Picea abies</i> (Fijnspar)	
<i>Picris hieracioides</i> (Echt bitterkruid)	1900-50
<i>Pilularia globulifera</i> (Pilvaren)	
<i>Pimpinella major</i> (Grote bevernel)	
<i>Pimpinella saxifraga</i> (Kleine bevernel)	
* <i>Pinus nigra</i> subsp. <i>laricio</i> (Corsikaanse den)	
* <i>Pinus pinaster</i> (Zeeden)	
<i>Pinus sylvestris</i> (Grove den)	
<i>Plantago arenaria</i> (Zandweegbree)	< 1900
<i>Plantago lanceolata</i> (Smalle weegbree)	
<i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i> (Grote weegbree)	
<i>Platanthera bifolia</i> (Welriekende nachtorchis)	1900-50
<i>Poa annua</i> (Straatgras)	
<i>Poa compressa</i> (Plat beemdgras)	< 1900
<i>Poa nemoralis</i> (Schaduwgras)	
<i>Poa palustris</i> (Moerasbeemdgras)	
<i>Poa pratensis</i> (Veldbeemdgras)	
<i>Poa trivialis</i> (Ruw beemdgras)	
<i>Polygonatum multiflorum</i> (Gewone salomonszegel)	
<i>Polygonum amphibium</i> (Veenwortel)	
<i>Polygonum aviculare</i> (Varkensgras)	
<i>Polygonum convolvulus</i> (Zwaluwtong)	
<i>Polygonum dumetorum</i> (Heggeduizendknoop)	1900-50
<i>Polygonum hydropiper</i> (Waterpeper)	
<i>Polygonum lapathifolium</i> (Beklierde duizendknoop)	
<i>Polygonum minus</i> (Kleine duizendknoop)	< 1900
<i>Polygonum mite</i> (Zachte duizendknoop)	
<i>Polygonum persicaria</i> (Perzikkruid)	
* <i>Populus x canadensis</i> (Canadapopulier)	
<i>Populus canescens</i> (Gauwe abeel)	
<i>Populus tremula</i> (Ratelpopulier)	
* <i>Populus trichocarpa</i> x <i>P. deltoides</i>	
<i>Potamogeton alpinus</i> (Rosbladig fonteinkruid)	1900-50
<i>Potamogeton berchtoldii</i> (Klein fonteinkruid)	1957
<i>Potamogeton coloratus</i> (Weegbreefonteinkruid)	1957 ??
<i>Potamogeton crispus</i> (Gekroesd fonteinkruid)	
<i>Potamogeton natans</i> (Drijvend fonteinkruid)	

Potamogeton obtusifolius (Stompbladig fonteinkruid)	< 1900
Potamogeton panormitanus (Tenger fonteinkruid)	
Potamogeton pectinatus (Schedefonteinkruid)	
Potamogeton polygonifolius (Duizendknoopfonteinkruid)	
Potamogeton trichoides (Haarfonteinkruid)	
Potentilla anserina (Zilverschoon)	
Potentilla erecta (Tormentil)	
Potentilla reptans (Vijfvingerkruid)	
Primula elatior (Slanke sleutelbloem)	
Prunella vulgaris (Gewone brunel)	
Prunus avium (Zoete kers)	
Prunus padus (Vogelkers)	
Prunus serotina (Amerikaanse vogelkers)	
Prunus spinosa (Sleedoorn)	
Pteridium aquilinum (Adelaarsvaren)	
Pulicaria dysenterica (Heelblaadjes)	
Pyrola minor (Klein wintergroen)	1900-50 ?
* Quercus palustris (Moereseik)	
Quercus petraea (Wintereik)	
Quercus robur (Zomereik)	
* Quercus rubra (Amerikaanse eik)	
Ranunculus acris subsp. acris (Scherpe boterbloem)	
Ranunculus bulbosus (Knolboterbloem)	
Ranunculus ficaria (Speenkruid)	
Ranunculus flammula (Egelboterbloem)	
Ranunculus lingua (Grote boterbloem)	1900-50
Ranunculus ololeucos (Witbloemige waterranonkel)	< 1900
Ranunculus penicillatus (Penseelbladige waterranonkel)	
Ranunculus repens (Kruipende boterbloem)	
Ranunculus sceleratus (Blaartrekkende boterbloem)	
Ranunculus trychophyllus (Kleine waterranonkel)	< 1900
Raphanus raphanistrum (Knopherik)	
Reseda lutea (Wilde reseda)	
Reseda luteola (Wouw)	
Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus	1957
Rhinanthus minor subsp. minor (Kleine ratelaar)	
Ribes nigrum (Zwarte bes)	
Ribes rubrum (Aalbes)	
Ribes uva-crispa (Kruisbes)	
Robinia pseudoacacia (Robinia)	
Rorippa amphibia (Gele waterkers)	
Rorippa islandica (Moeraskers)	
Rosa canina (Hondsroos)	
Rubus div. spec. exclus. infra (Braam)	
Rubus caesius (Dauwbraam)	
Rubus idaeus (Framboos)	
Rumex acetosa (Veldzuring)	
Rumex acetosella (Schapezuring)	
Rumex conglomeratus (Kluwenzuring)	
Rumex crispus (Krulzuring)	
Rumex hydrolapathum (Waterzuring)	

<i>Rumex maritimus</i> (Goudzuring)	
<i>Rumex obtusifolius</i> subsp. <i>obtusifolius</i> (Ridderzuring)	
<i>Rumex palustris</i> (Moeraszuring)	
<i>Rumex sanguineus</i> (Bloedzuring)	
<i>Sagina apetala</i> (Tengere vetmuur)	
<i>Sagina procumbens</i> (Liggende vetmuur)	1900-50
<i>Salix alba</i> (Schietwilg)	
<i>Salix aurita</i> (Geoorde wilg)	
<i>Salix caprea</i> (Boswilg)	
<i>Salix cinerea</i> (Gruuwe wilg)	
<i>Salix fragilis</i> (Kraakwilg)	
<i>Salix x multinervis</i>	
<i>Salix repens</i> (Kruipwilg)	1900-50
<i>Salix x rubens</i>	
<i>Salix x sericans</i>	
<i>Sambucus nigra</i> (Gewone vlier)	
<i>Sarothamnus scoparius</i> (Brem)	
<i>Saxifraga granulata</i> (Knolsteenbreek)	
<i>Saxifraga tridactylites</i> (Kandelaartje)	
<i>Scirpus cespitosus</i> (Veenbies)	1900-50
<i>Scirpus fluitans</i> (Vlottende bies)	1900-50
<i>Scirpus lacustris</i> (Mattenbies)	1900-50
<i>Scirpus maritimus</i> (Zeebies)	
<i>Scirpus setaceus</i> (Borstelbies)	
<i>Scirpus sylvaticus</i> (Bosbies)	
<i>Scleranthus annuus</i> subsp. <i>annuus</i> (Eenjarige hardbloem)	
<i>Scorzonera humilis</i> (Kleine schorseneer)	
<i>Scrophularia auriculata</i> (Geoord helmkruid)	
<i>Scrophularia nodosa</i> (Knopig helmkruid)	
<i>Scutellaria galericulata</i> (Blauw glidkruid)	
<i>Scutellaria minor</i> (Klein glidkruid)	< 1900
<i>Sedum acre</i> (Muurpeper)	
<i>Sedum telephium</i> (Hemelsleutel)	
<i>Selinum carvifolia</i> (Karwijselie)	1957
<i>Senecio inaequidens</i> (Bezemkruiskruid)	
<i>Senecio jacobaea</i> (Jakobskruiskruid)	
<i>Senecio ovatus</i> (Schaduwkruiskruid)	
<i>Senecio sylvaticus</i> (Boskruiskruid)	
<i>Senecio viscosus</i> (Kleverig kruiskruid)	
<i>Senecio vulgaris</i> (Klein kruiskruid)	
<i>Serratula tinctoria</i> (Zaagblad)	1900-50
<i>Setaria viridis</i> (Groene naalbaar)	
<i>Sieglingia decumbens</i> (Tandjesgras)	
<i>Silene dichotoma</i> (Gaffelsilene)	< 1900
<i>Silene gallica</i> (Franse silene)	< 1900
<i>Silene vulgaris</i> (Blaassilene)	< 1900
<i>Sinapis arvensis</i> (Herik)	
<i>Sisymbrium altissimum</i> (Hongaarse raket)	
<i>Sisymbrium officinale</i> (Gewone raket)	
<i>Sium latifolium</i> (Grote watercpepe)	< 1900
<i>Solanum dulcamara</i> (Bitterzoet)	

<i>Solanum nigrum</i> (Zwarte nachtschade)	
<i>Solidago canadensis</i> (Canadese guldenroede)	< 1900
<i>Solidago gigantea</i> (Late guldenroede)	
<i>Solidago virgaurea</i> (Echte guldenroede)	
<i>Sonchus asper</i> (Gekroesde meldistel)	
<i>Sonchus oleraceus</i> (Gewone melkdistel)	
<i>Sorbus aucuparia</i> (Wilde lijsterbes)	
<i>Sparganium emersum</i> (Kleine egelskop)	
<i>Sparganium erectum</i> (Grote egelskop)	
<i>Sparganium minimum</i> (Kleinste egelskop)	< 1900
<i>Spergula arvensis</i> (Gewone spurrie)	
<i>Spiraea x billardii</i>	
<i>Spirodela polyrhiza</i> (Veelwortelig kroos)	
<i>Stachys arvensis</i> (Akkerandoorn)	1900-50
<i>Stachys officinalis</i> (Betonie)	< 1900
<i>Stachys palustris</i> (Moerasandoorn)	
<i>Stachys sylvatica</i> (Bosandoorn)	
<i>Stellaria graminea</i> (Grasmuur)	
<i>Stellaria holostea</i> (Grote muur)	
<i>Stellaria media</i> subsp. <i>media</i> (Vogelmuur)	
<i>Stellaria palustris</i> (Zeeegroene muur)	
<i>Stellaria uliginosa</i> (Moerasmuur)	
<i>Subularia aquatica</i> (Priemkruid)	< 1900 ?
<i>Succisa pratensis</i> (Blauwe knoop)	
<i>Symphoricarpos albus</i> var. <i>laevigatus</i> (Sneeuwbes)	1900-50
<i>Symphytum officinale</i> (Gewone smeewortel)	
<i>Tanacetum vulgare</i> (Boerenwormkruid)	
<i>Taraxacum</i> div. spec. (Paardebloem)	
<i>Taraxacum nordstedtii</i> (Schraallandpaardebloem)	
<i>Taxus baccata</i> (Taxus)	
<i>Teesdalia nudicaulis</i> (Klein tasjeskruid)	
<i>Teucrium scordium</i> (Moerasgamander)	< 1900
<i>Teucrium scorodonia</i> (Valse salie)	
<i>Thalictrum flavum</i> (Poelruit)	
<i>Thelypteris palustris</i> (Moerasvaren)	< 1900
<i>Thlaspi arvense</i> (Witte krodde)	
<i>Thymus serpyllum</i> (Wilde tijm)	1900-50
<i>Tilia cordata</i> (Winterlinde)	
<i>Tilia x vulgaris</i> (Hollandse linde)	
<i>Torilis japonica</i> (Heggedoornzaad)	
<i>Tragopogon pratensis</i> (Gele morgenster)	
<i>Trifolium arvense</i> (Hazepootje)	
<i>Trifolium dubium</i> (Kleine klaver)	
<i>Trifolium hybridum</i> subsp. <i>hybridum</i> (Basterdklaver)	1900-50
<i>Trifolium pratense</i> (Rode klaver)	
<i>Trifolium repens</i> (Witte klaver)	
<i>Trisetum flavescens</i> (Goudhaver)	
<i>Tussilago farfara</i> (Klein hoefblad)	
<i>Typha angustifolia</i> (Kleine lisdodde)	1957
<i>Typha latifolia</i> (Grote lisdodde)	
<i>Ulmus glabra</i> (Ruwe iep)	

<i>Ulmus minor</i> (Gladde iep)	
<i>Urtica dioica</i> (Grote brandnetel)	
<i>Urtica urens</i> (Kleine brandnetel)	
<i>Utricularia australis</i> (Citroengeel blaasjeskruid)	1957
<i>Utricularia minor</i> (Klein blaasjeskruid)	1956
<i>Utricularia vulgaris</i> (Groot blaasjeskruid)	< 1900
<i>Vaccinium myrtillus</i> (Blauwe bosbes)	
<i>Valeriana dioica</i> (Kleine valeriaan)	1957
<i>Valeriana repens</i> (Echte valeriaan)	
<i>Verbascum blattaria</i> (Mottenkruid)	
<i>Verbascum thapsus</i> (Koningskaars)	
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> (Waterereprijs)	
<i>Veronica arvensis</i> (Veldereprijs)	
<i>Veronica beccabunga</i> (Beekpunge)	
<i>Veronica chamaedrys</i> (Gewone ereprijs)	
<i>Veronica officinalis</i> (Mannetjesereprijs)	
<i>Veronica persica</i> (Grote ereprijs)	
<i>Veronica scutellata</i> (Schildereprijs)	
<i>Veronica serpyllifolia</i> (Tijmereprijs)	
<i>Viburnum opulus</i> (Gelderse roos)	
<i>Vicia cracca</i> (Vogelwikke)	
<i>Vicia hirsuta</i> (Ringelwikke)	
<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (Smalle wikke)	
<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>sativa</i> (Voederwikke)	
<i>Vicia sepium</i> (Heggewikke)	1900-50
<i>Vicia tetrasperma</i> (Vierzadige wikke)	
<i>Vicia villosa</i> subsp. <i>varia</i> (Bonte wikke)	
<i>Viola arvensis</i> (Akkerviooltje)	
<i>Viola canina</i> var. <i>canina</i> (Hondsviooltje)	1900-50
<i>Viola odorata</i> (Maarts viooltje)	
<i>Viola palustris</i> (Moerasviooltje)	
<i>Viola reichenbachiana</i> (Donkersporig bosviooltje)	
<i>Viola riviniana</i> (Bleeksporig bosviooltje)	
<i>Viola tricolor</i> (Driekleurig viooltje)	
<i>Vulpia bromoides</i> (Eekhoorngras)	
<i>Vulpia myuros</i> (Gewoon langbaardgras)	
<i>Wolffia arrhiza</i> (Wortelloos kroos)	< 1900